


ISO9001/ ISO14001/ OHSAS18001

## SICOSIL® SICO-O1872

# 3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲基二乙氧基硅烷

### 结构式:



#### 技术指标

牌号: SICOSIL<sup>®</sup>SICO-O1872

化学名称: 3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲基二乙氧基硅烷

CAS号: 2897-60-1

EINECS号: 220-780-8

分子式: C<sub>11</sub>H<sub>22</sub>O<sub>4</sub>Si

外观: 无色透明液体

折光率(n<sup>25</sup>D): 1.4260~1.4360

含量: 97%

#### 用途:

1.SICOSIL <sup>®</sup> SICO-O1872 提高玻璃纤维粗纱增强固化复合材料的干、湿强度。

2.SICOSIL  $^{\circledR}$  SICO-O1872. 提高环氧树脂基封装和包装材料的湿电性能.

3.SICOSIL <sup>®</sup> SICO-O1872 在聚硫和聚氨酯密封胶中不需要单独的底漆。

4.SICOSIL<sup>®</sup>SICO-O1872 提高水性丙烯酸酯密封胶和聚氨酯和环氧涂料的附着力。

## 包装:

210L 铁桶: 200kg桶 1000L IBC桶: 1000kg/桶

山东硅科新材料有限公司

地址: 中国山东济宁金乡县胡集镇济宁化工园区

网址: www. sicosil.com 邮箱: sales@silanechem.com



